




Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.



Suer & PWP Lieferprogramm

Verschlüsse · Kotflügel · Halterungen & Zubehör · Tragrohre · Reserveradhalter · Treppen



Das ist Suer!

Die Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG ist mit drei Inlands- und zwei Auslandsniederlassungen eines der europaweit führenden Produktions- und Handelsunternehmen für Fahrzeugbauteile, Fahrzeugbeleuchtung und Ladungssicherungsprodukte. An den deutschen Standorten sind ca. 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Neben dem klassischen Handelsgeschäft liegt der Schwerpunkt heute auf Service und Innovation rund um den Fahrzeugbau. So setzen wir parallel zu Produkten unserer starken Partner vermehrt auf Eigenentwicklungen in den Bereichen Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugtechnik und Ladungssicherung.



Fahrzeugbauteile



Aluminium & Bordwände



Bausätze



Ladungssicherung



Kamerasysteme



Beleuchtung



Druckluft und Bremse



Verdecke



Landtechnik

www.suer.de | www.fahrzeugbau-shop.de



Die PWP SA ist ein Schweizer Unternehmen, welches sich seit über 50 Jahren auf die Entwicklung, Anpassung, Herstellung und den Verkauf von Teilen und Zubehör für Lastkraftwagen und Nutzfahrzeugen spezialisiert. 70 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Nutzfahrzeug Komponente für den europäischen Markt.




**Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.**

Seit 30 Jahren arbeitet die Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG partnerschaftlich und erfolgreich mit der PWP zusammen.



VERSCHLÜSSE	5
-------------	---



ALUMINIUM KOTFLÜGEL	10
---------------------	----

ALUMINIUM-KOTFLÜGEL ECKIG (GEWINKELT 60°)	11
-------------------------------------------	----

ALUMINIUM-KOTFLÜGEL ECKIG (GEWINKELT 45°)	13
-------------------------------------------	----

ALUMINIUM PROFIL REFLEKTOREN-LEISTE	15
-------------------------------------	----

KOTFLÜGELHALTERUNG	16
--------------------	----

PWP TRAGROHRE	19
---------------	----

TRAGROHRE	20
-----------	----

TRAGROHRZUBEHÖR	22
-----------------	----

RESERVERADHALTER	23
------------------	----

ERSATZTEILE FÜR PWP RESERVERADHALTER	24
--------------------------------------	----

TREPPEN	25
---------	----



Suer & PWP Lieferprogramm (Ausgabe 2024)

Technische Änderungen und Urheberrechte vorbehalten. Texte und Bilder innerhalb des Kataloges sind geistiges Eigentum der Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG. Der Nachdruck und die Vervielfältigung - auch Auszüge - sowie die Verwendung einzelner Texte oder Abbildungen aus dem Inhalt sind ausschließlich nach Erhalt unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Für die beinhalteten technischen Daten, Beschreibungen, Bilder, Zeichnungen und Verwendungsempfehlungen übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Der Verwender kann aus den Inhalten keinerlei Rechtsansprüche geltend machen. Der Einsatz und die Verwendung der angebotenen Teile liegen in seiner Verantwortung und außerhalb unserer Einflussnahme.

Die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie hier: www.suer.de/agb

© Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG, September 2024

Spannverschluss Paco

Stahl verzinkt, ohne T-Stück.

143112767



Zubehör für Spannverschluss Paco


	Artikel	Beschichtung	
385102872	Eingriffshaken	Verzinkt	1
385102630	T-Stück kurz	Stahl verzinkt	2
385102638	T-Stück lang	Stahl verzinkt	3
385102873	Gegenhalter für Eingriffshaken	Roh	4
385102887	Gegenhalter für T-Stück anschraubbar	Schwarz KTL-beschichtet	5
385102886	Gegenhalter für T-Stück anschraubbar	Stahl roh	6
385102461	Gegenhalter für T-Stück	Stahl roh	7




Spannratsche PWP Tender

Feuerverzinkt/ Inox.

	Ausführung		
670905101	links	Vierkant 12 mm	1
670905102	rechts	Vierkant 12 mm	2
670905111	links	Schlitzansatz	3
670905112	rechts	Schlitzansatz	4



PATENTIERT



Spannratsche PWP Mini-Tender

Vierkantansatz, feuerverzinkt/ Inox.

Ausführung

670906100	links	Vierkantansatz
670906101	rechts	Vierkantansatz
670906104	links	Schlitzansatz
670906105	rechts	Schlitzansatz

PWP Adapter TIR-Sicherung

Rohrdurchmesser 27 mm.

Ausführung

670025358	links	für Vierkant 12 mm
670025359	rechts	für Vierkant 12 mm
670025360	links	für Schlitzansatz
670025361	rechts	für Schlitzansatz



Adapter mit ALU-Spannrohr



Für Tender Schlitz

Für Tender Vierkant

PATENTIERT

	Ausführung	Länge [mm]	Passend zu
670025377	Für Tender Vierkant	2633	Krone Nr. 515118272
670025378	Für Tender Vierkant	2738	Krone Nr. 515118259
670025379	Für Tender Vierkant	2826	Krone Nr. 515118273
670025380	Für Tender Vierkant	2908	Krone Nr. 515118260
670025381	Für Tender Schlitz	2556	Kögel Nr. 6157310
670025382	Für Tender Schlitz	2586	Kögel Nr. 6157324
670025383	Für Tender Schlitz	2636	Kögel Nr. 6157325
670025384	Für Tender Schlitz	2721	Kögel Nr. 6157313
670025385	Für Tender Schlitz	2836	Kögel Nr. 6157329
670025386	Für Tender Schlitz	2956	Kögel Nr. 6131287

Türverschluss Boxer II

Für Drehstange Ø 18 mm, Stahl verzinkt.

Artikel

- 643119020 PWP Verschlussgriff Boxer II
- 643119066 PWP Grifftasche Boxer II
- 643019624 PWP Haken Boxer II, für Drehstange Ø18 mm
- 643019661 PWP Hakentasche Boxer II



Hakentasche Boxer II




Haken Boxer II

Türverschluss Boxer II

Innenliegender Drehstangenverschluss für Ø 18 mm Drehstange.
Bestehend aus Griff, Grifftasche, Haken, Hakentasche,
2x Gewindeplatte, Schwerverspannstift und Schrauben.
Stahl verzinkt.

105102698



Türverschluss Boxer III

Für Drehstange Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt.

Artikel

- 105103005 PWP Verschlussgriff Boxer III
- 105103006 PWP Grifftasche Boxer III
- 105103007 PWP Haken Boxer III, für Drehstange Ø18 mm
- 105103008 PWP Hakentasche Boxer III



Hakentasche Boxer III



Haken Boxer III

Türverschluss Twister

Für Drehstange Ø 18 mm, Stahl feuerverzinkt.

Artikel

- 105119010 PWP Twister Handgriff, mit Logo
- 105119011 PWP Twister Haken
- 105119012 PWP Twister Grifftasche
- 105119013 PWP Twister Hakentasche



PATENTIERT



Hakentasche Twister



Haken Twister



i Easy open Funktion



PWP Exzenterverschluss

Stahl verzinkt.

Benennung

- 105102692 Exzenterverschluss 703 L mit Lasche für Vorhängeschloss
- 105102836 Gegenhalter 20 C zu Exzenterverschluss

PWP Riesen-Exzenterverschluss

Stahl roh.

Benennung

- 385101207 Riesen-Exzenterverschluss
- 385101208 Gegenhalter für Riesen-Exzenterverschluss



PWP Exzenterverschluss

Mit langer Eingriff-Öse, verzinkt.
240 x 80 x 30 mm (l x b x h).


105101625



PWP Gegenhalter

Für PWP Exzenterverschluss, Stahl feuerverzinkt.

105101627



PWP Anschraubhaken

Für PWP Exzenterverschluss, Winkelausführung, Stahl feuerverzinkt.
89 x 63 mm (l x b).

105101628









PWP Gegenhalter niedrige Ausführung

Für PWP Exzenterverschluss, Stahl roh.

385102523






Aluminium Kotflügel

Riffelblech 2,5/4 mm, geschweißter Kantenschutz an 3 Seiten.

	Bezeichnung	Anzahl Achsen	Breite (b) [mm]	Länge (l) [mm]	Höhe (h) [mm]	Radius (r) [mm]	Spannw. (s) [mm]	Gewicht [kg]	
110353028	H ALQ 46130	1	460	2180	725	650	1300	11,6	1
110353029	H ALQ 65128	1	650	2180	720	640	1280	13,0	1
110353023	D ALQ 65275	2	650	3510	680	650	2750	21,0	2
110353045	D ALQ 69270	2	690	3570	670	650	2700	21,0	2
110353030	D ALQ 46410	3	460	4900	680	650	4100	21,0	2
110353058	D ALQ 65410	3	650	4900	700	650	4100	30,0	2







Einachskotflügel eckig (gewinkelt 60°) Typ RA

Aluminium-Riffelblech 3/5 mm.

	Bezeichnung	Anzahl Achsen	Breite (b) [mm]	Spannw. (s) [mm]	Höhe (h) [mm]	Mitte (m) [mm]	Gewicht [kg]
105353001	RA 135.45	1	450	1350	540	730	9,6
105353068	RA 135.60	1	600	1350	540	730	12,2
105353069	RA 135.64	1	640	1350	540	730	13,0
105353060	RA 135.67	1	670	1350	540	730	13,7






Doppelachskotflügel eckig (gewinkelt 60°) Typ RA

Aluminium-Riffelblech 3/5 mm.

	Bezeichnung	Anzahl Achsen	Breite (b) [mm]	Spannw. (s) [mm]	Höhe (h) [mm]	Mitte (m) [mm]	Gewicht [kg]
105353061	RA 269.56	2	560	2690	540	2070	20,5
105353062	RA 269.60	2	600	2690	540	2070	21,2
105353006	RA 269.64	2	640	2690	540	2070	22,0
105353063	RA 269.67	2	670	2690	540	2070	23,1







Einachskotflügel eckig (gewinkelt 45°) Typ QA

Aluminium-Riffelblech 3/5 mm.

	Bezeichnung	Anzahl Achsen	Breite (b) [mm]	Spannw. (s) [mm]	Höhe (h) [mm]	Höhe (h1) [mm]	Mitte (m) [mm]	Gewicht [kg]
105353064	QA 125.45	1	450	1250	620	240	490	10,3
105353008	QA 135.45	1	450	1350	620	245	590	10,7
105353009	QA 135.56	1	560	1350	620	245	590	11,3
105353010	QA 135.60	1	600	1350	620	245	590	13,2
105353011	QA 135.64	1	640	1350	620	245	590	14,2
105353049	QA 135.67	1	670	1350	620	245	590	14,9






Doppel-/Dreiaxskotflügel eckig (gewinkelt 45°) Typ QA

Aluminium-Riffelblech 3/5 mm.

	Bezeichnung	Anzahl Achsen	Breite (b) [mm]	Spannw. (s) [mm]	Höhe (h) [mm]	Höhe (h1) [mm]	Mitte (m) [mm]	Gewicht [kg]
105353066	QA 265.60	2	600	2650	590	170	1790	21,2
105353014	QA 265.64	2	640	2650	590	170	1790	22,0
105353051	QA 265.67	2	670	2650	590	170	1790	23,1
105353015	QA 273.60	2	600	2730	655	240	1890	22,0
105353016	QA 273.64	2	640	2730	655	240	1890	23,0
105353026	QA 273.67	2	670	2730	655	240	1890	24,1
105353057	QA 410.68	3	680	4100	740	255	3130	30,0





Reflektorenleisten für Aluminium-Kotflügel

Lieferung ohne Markierungsband.

	Ausführung	Gewicht [kg/m]
535114967	Pressblank	0,667
537114967	Eloxiert	0,667

Passend zu:

- Aluminium Doppel- und Dreiachskotflügeln
- Alle eckigen Ein- und Zweiachskotflügeln



Abschlusskappe für Reflektorleiste

Kunststoff, Gewicht 0,1 kg.

	Ausführung	
643029033	links	1
643029034	rechts	2



Kotflügelhalterungen VR

Stahl verzinkt, stufenlos verstellbar. Bestehend aus einer Haltekonsole und vormontierter Schelle.

	Bezeichnung	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg]
110381118	VR 400	40,0	0,5
110381119	VR 424	42,4	0,5



KS-R-Konsolen

Bestehend aus einer Haltekonsole und einer Schelle.

	Bezeichnung	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Beschichtung	
275381285	KS-R 650 Konsole lang	40 - 42,5	0,8	verzinkt	1
275381286	KS-R 650 Konsole lang	52	0,8	verzinkt	1
275381287	KS-R 650 Konsole kurz	40 - 42,5	0,6	schwarz gepulvert	2
275381288	KS-R Konsole kurz	40 - 42,5	0,6	Edelstahl	3




Unser starker Partner!

Konsolen kurz

Stahl. Speziell für Viertelkreis-Kotflügel.

	Typ	Tragrohrdurchmesser [mm]	Oberfläche	Gewicht [kg]
125381121	12-21	40	verzinkt	0,63
125381123	11-09	50	verzinkt	0,64



Typen 12 = Tragrohre Ø 40 mm
Typen 11 = Tragrohre Ø 50 mm



Konsolen lang

Stahl. Speziell für Halbkreis-Kotflügel.

	Typ	Tragrohrdurchmesser [mm]	Oberfläche	Gewicht [kg]
125381120	12-01	40	verzinkt	0,82
125382120	12-01	40	KTL	0,82
125381122	11-08	50	verzinkt	0,83



Gegenblech für Konsolen

Stahl verzinkt, passend zu Konsolen lang und kurz, Gewicht 0,229 kg.

125381070



Befestigungssätze für Kotflügelhalter

Stahl verzinkt. Bestehend aus einem Bügel, einer Tragrohr-Befestigungslasche und zwei Stopmuttern M10.


	Tragrohrdurchmesser [mm]
125381077	40
125381124	50



Grundbleche 1300

Stahl verzinkt.

Ausführung	Maße (b x l) [mm]	Für Radius [mm]	Gewicht [kg]
125381079	kurz 130 x 325	600 - 700	0,60
125381100	lang 130 x 410	600 - 700	0,75



Gegenbleche 1300

Stahl verzinkt.

Ausführung	Maße (b x l) [mm]	Für Radius [mm]	Gewicht [kg]
125381078	kurz 90 x 330	600 - 700	0,17
125381099	lang 90 x 440	600 - 700	0,22



Doppelkonsole 1300

Stahl verzinkt, mit Gewinde, für Tragrohrdurchmesser 40/50 mm, Gewicht 0,4 kg.

125381080



Klemmbügel für Kotflügelhalterungen

Stahl verzinkt.

	Tragrohrdurchmesser [mm]	Gewicht [kg]
125381082	40	0,16
125381081	50	0,17



Befestigungssatz 1300

Stahl verzinkt, Gewicht 0,18 kg.

125381083



Kotflügelkonsolen 13

Stahl verzinkt, lange Ausführung. Bestehend aus einer Haltekonsole und einem Befestigungssatz.

Typ	Ausführung	Für Radius [mm]	Gewicht [kg]
125381107	13-65-K kurz	600 - 700	0,30
125381108	13-55-K kurz	500 - 600	0,30
125381105	13-65-L lang	600 - 700	0,44
125381106	13-55-L lang	500 - 600	0,45

Befestigungssatz für Kotflügelkonsolen 13

Stahl verzinkt.



Für Ausführung	Gewicht [kg]
275381111	kurz 0,15
275381110	lang 0,17



PWP Tragrohr gerade

Stahl feuerverzinkt, Gewicht 2,74 kg.



105381246



PWP Halterung für Tragrohre

Stahl roh, Gewicht 1,17 kg.



105381247



PWP Mitteltragrohr für Zwei- und Dreiachskotflügel

Stahl feuerverzinkt, Gewicht 4,12 kg.

105381248



Tragrohr gekröpft

Stahl, Geomet beschichtet, inkl. Kunststoffendkappe, Kröpfung 80mm, Flansch geschweißt.


275383325



Tragrohr gekröpft

Stahl, feuerverzinkt, ohne Kunststoffendkappe, Kröpfung 80mm, Flansch Guss.


275383324



Tragrohr gekröpft

Stahl, galvanisch verzinkt, 4 mm Materialstärke, Zubehörsatz separat bestellen, Gewicht 3,3 kg.


125381255



Tragrohr gekröpft

Stahl, grundiert, 4 mm Materialstärke, Zubehörsatz separat bestellen, Gewicht 3,3 kg.


125381254



Tragrohr gekröpft

Stahl, galvanisch verzinkt, 4 mm Materialstärke, mit Flansch, Zubehör separat bestellen, Gewicht 3,5 kg.


125381328



Tragrohr gekröpft

Stahl, galvanisch verzinkt, 4 mm Materialstärke, ohne Flansch, Gewicht 2,45 kg.


380561241



Tragrohr gekröpft

Stahl, galvanisch verzinkt, 4 mm Materialstärke, 60 mm Ansatz, Zubehörsatz separat bestellen, Gewicht 3,2 kg.


125381493



Tragrohr gerade

Stahl, grundiert, 3 mm Materialstärke, mit Anschraubplatte, Kunststoffendkappe separat bestellen.


	Tragrohrdurchmesser [mm]	Gewicht [kg]
125381072	40	2,3
125381045	51	2,8



Tragrohr gerade

Stahl, galvanisch verzinkt, 4 mm Materialstärke, Zubehörsatz separat bestellen, Gewicht 3,3 kg.

125381257



Zubehörsatz für Kotflügel-Tragrohre

125381370

Bestehend aus:

- 1 Sechskantschraube M16 × 50
- 1 Gegenscheibe
- 1 Lamellen-Kunststoffendkappe



Passend zu Tragrohren:
125381254
125381255
125381257
125381493



Passend zu Tragrohr:
380561241



Passend zu Tragrohr:
275383324

Kunststoff-Endkappe für Tragrohre Ø 40 mm

125381073

Kunststoff-Endkappe für Tragrohre Ø 42,4 mm

275381280



Passend zu Tragrohr:
125381045



Passend zu Tragrohr:
125381328

Kunststoff-Endkappe für Tragrohre Ø 51 mm

125381048

Gegenscheibe 4-Loch


Stahl, verzinkt.

380561233

PWP Reserveradhalter

Ohne Montagesatz

		Raddurchmesser [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Passender Montagesatz	
105161338	für MB Sprinter und VW LT 35 ab 2007	580 - 680				105161502	1
105161151	universell einsetzbar	765 - 850	705	330	675	105161159	2
105161152	universell einsetzbar	855 - 930	730	330	760	105161159	2
105161153	universell einsetzbar	940 - 1020	860	430	790	105161158	2
105161154	universell einsetzbar	1020 - 1090	900	430	845	105161158	2
105161155	universell einsetzbar	1020 - 1090	900	590	845	105161158	2
105161150	universell einsetzbar	700 - 750	660	330	560	105161159	2
105161156	universell einsetzbar	1080 - 1130	900	430	920	105161158	2
105161157	universell einsetzbar	1080 - 1130	900	590	920	105161158	2



Montagesatz für Reserveradhalter Typ 89

Für Sprinter und Crafter.

105161502



Montagesatz für PWP Reserveradhalter

		Rohrdurchmesser [mm]
105161158	Montagesatz A	48,3 mm
105161159	Montagesatz B	42,4 mm



PWP Hakenschraube

M14 x 1,5, verzinkt.

	Länge [mm]
105161288	340
105161162	440



PWP Lasche für Reserveradhalter

Feuerverzinkt.


	Länge [mm]
105161163	515
105161164	640
105161165	735
105161166	855



PWP Lagerhalter

Für Reserveradhalter, hinten, roh.

105161349



PWP Querstab

Für Reserveradhalter, verzinkt.

105161240



PWP Felgen-Rohrmutter

M14 x 1,5.

	Länge [mm]
105381472	70
105161261	95
105161229	225

PWP Einstellelement für Reserveradhalter

Feuerverzinkt.

105161228



PWP Treppe ausziehbar

Stahl.


	Anzahl der Stufen	Beschichtung	Länge [mm]	Breite [mm]
105131578	4	feuerverzinkt	1615	705
105131581	4	feuerverzinkt	1615	825
105131577	5	feuerverzinkt	1900	705
105131580	5	feuerverzinkt	1900	825
105131514	6	feuerverzinkt	2185	825
105131545	6	feuerverzinkt	2185	705
105131576	7	feuerverzinkt	2470	705
105131579	7	feuerverzinkt	2470	825



PWP Treppe mit Handlauf ausziehbar

Stahl, inklusive Hilfsrahmen.

	Anzahl der Stufen	Beschichtung	Handlauf	Länge [mm]	Breite [mm]
105131589	5	Stahl feuerverzinkt	links	1912	630
105131590	5	Stahl feuerverzinkt	rechts	1912	630
105131591	5	Stahl feuerverzinkt	links und rechts	1912	630
105131592	6	Stahl feuerverzinkt	links	2197	630
105131593	6	Stahl feuerverzinkt	rechts	2197	630
105131594	6	Stahl feuerverzinkt	links und rechts	2197	630
105131595	7	Stahl feuerverzinkt	links	2482	630
105131596	7	Stahl feuerverzinkt	rechts	2482	630
105131597	7	Stahl feuerverzinkt	links und rechts	2482	630
105131598	5	Stahl feuerverzinkt	links	1912	750
105131599	5	Stahl feuerverzinkt	rechts	1912	750
105131600	5	Stahl feuerverzinkt	links und rechts	1912	750
105131601	6	Stahl feuerverzinkt	links	2197	750
105131602	6	Stahl feuerverzinkt	rechts	2197	750
105131603	6	Stahl feuerverzinkt	links und rechts	2197	750
105131604	7	Stahl feuerverzinkt	links	2482	750
105131605	7	Stahl feuerverzinkt	rechts	2482	750
105131606	7	Stahl feuerverzinkt	links und rechts	2482	750






PWP Sicherheitstreppe ausziehbar

Aluminium.


	Anzahl der Stufen	Beschichtung	Länge [mm]	Breite [mm]
105131866	4	eloxiert	1607	705
105131870	4	eloxiert	1607	825
105131867	5	eloxiert	1892	705
105131868	6	eloxiert	2177	705
105131872	6	eloxiert	2177	825
105131869	7	eloxiert	2462	705
105131873	7	eloxiert	2462	825



Hilfsrahmen für PWP Sicherheitstreppe

Stahl feuerverzinkt, inkl. Federriegel lose.

	Anzahl der Stufen	Für Treppenbreite [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]
105131585	4 / 5	705	1500	720
105131586	4 / 5	825	1500	840
105131587	≥ 5	705	2500	720
105131588	≥ 5	825	2500	840



PWP Klapptritt

Ohne Konsolen, einstufig.

	Anzahl der Stufen	Trittfläche [mm]	Beschichtung
105131609	1	488 x 240	Stahl feuerverzinkt
105131610	1	638 x 240	Stahl feuerverzinkt
105131611	1	750 x 240	Stahl feuerverzinkt
105131612	1	492 x 240	Aluminium
105131613	1	642 x 240	Aluminium
105131614	1	750 x 240	Aluminium



105131609

Konsole für PWP Klapptritt

Stahl feuerverzinkt, Länge 295 mm.

	Ausführung	
105131615	links	zu PWP Klapptritt
105131616	rechts	zu PWP Klapptritt
105131854	links	zu PWP Aluminium Klapptritt
105131855	rechts	zu PWP Aluminium Klapptritt



PWP Klapptritt

Ohne Konsolen und ohne Sicherung.

	Anzahl der Stufen	Trittfläche [mm]	Beschichtung	
105131675	2	480 x 240	Stahl feuerverzinkt	
105131737	2	480 x 240	Stahl verzinkt	ausziehbar
105131770	3	480 x 240	Stahl verzinkt	ausziehbar
105131761	3	480 x 240	Stahl feuerverzinkt	doppelt klappbar



105131675

Auftritt

Höhenverstellbar, seitlich verzinkt.

105131853



Hausanschrift:

Handelsstraße 5
42929 Wermelskirchen
Telefon +49 2196 946-0
Telefax +49 2196 946-100

E-Mail: info@suer.de
www.suer.de
www.fahrzeugbau-shop.de

Niederlassungen:

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Telefon +49 341 229015-60
Telefax +49 2196 946-25516

Taitinger Straße 54
86453 Dasing
Telefon +49 8205 9611-0
Telefax +49 2196 946-251126

Auslandsniederlassungen:

Suer Polska Sp. z o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
E-Mail: info@suer.pl
www.suer.pl

UAB „Suer Baltic“
Titnago g. 14
LT-02300 Vilnius
Telefon +370 52196682
Telefax +370 52105301
E-Mail: suerbaltic@suer.lt
www.suer.lt

