

Super

Nutzfahrzeugtechnik



Warntafeln
Markierungen
Schilder



Das ist Suer!

Suer ist mit drei Inlands- und zwei Auslandsniederlassungen eines der europaweit führenden Produktions- und Handelsunternehmen für Fahrzeugbauteile, Fahrzeugbeleuchtung und Ladungssicherungsprodukte. An den deutschen Standorten sind ca. 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Neben dem klassischen Handelsgeschäft liegt der Schwerpunkt heute auf Service und Innovation rund um den Fahrzeugbau. So setzen wir parallel zu Produkten unserer starken Partner vermehrt auf Eigenentwicklungen in den Bereichen Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugtechnik und Ladungssicherung.



Fahrzeugbauteile



Aluminium & Bordwände



Bausätze



Ladungssicherung



Kamerasysteme



Beleuchtung



Druckluft und Bremse




Verdecke



Landtechnik

www.suer.de | www.fahrzeugbau-shop.de



WARNTAFELN	4
EINSTOFF-/ZWEISTOFFTAFELN	5
ZIFFERNTAFELN	6
ZUBEHÖR FÜR GEFAHRGUTWARNTAFELN	7
WARNTAFELN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	8
WARNTAFELN ÜBERBREITE/ÜBERLÄNGE	10
WARNTAFELN ABFALLTRANSPORTE	16
SCHULBUSSCHILDER	17
HINTERE KENNZEICHNUNGSTAFELN	19
PARKWARNTAFELN	20
ZUBEHÖR GEFahrZETTEL	22
WARNMARKIERUNGEN FÜR NACHLÄUFER	23
LKW-SCHILDER	24
SONDERWARNTAFELN	26
WARNMARKIERUNGEN	27
BÄNDER	31
FAHRZEUGAUSRÜSTUNG	32
ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS	33

Warntafeln · Markierungen · Schilder (Ausgabe 2025)

Technische Änderungen und Urheberrechte vorbehalten. Texte und Bilder innerhalb des Kataloges sind geistiges Eigentum der Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG. Der Nachdruck und die Vervielfältigung - auch Auszüge - sowie die Verwendung einzelner Texte oder Abbildungen aus dem Inhalt sind ausschließlich nach Erhalt unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Für die beinhalteten technischen Daten, Beschreibungen, Bilder, Zeichnungen und Verwendungsempfehlungen übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Der Verwender kann aus den Inhalten keinerlei Rechtsansprüche geltend machen. Der Einsatz und die Verwendung der angebotenen Teile liegen in seiner Verantwortung und außerhalb unserer Einflussnahme.

© Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG, April 2025

Warntafeln starr - 300 × 120 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730011	Stahlblech mit Kantenschutz	0,35
345730012	Magnetfolie	0,10



Warntafel klappbar - 300 × 120 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, vertikal klappbar, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730009	Stahlblech mit Kantenschutz	0,35



Warntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730005	Stahlblech mit Kantenschutz	1,05
345730006	Magnetfolie	0,33
345730007	Selbstklebende Folie	0,04



Warntafeln klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730002	Stahlblech mit Kantenschutz, horizontal klappbar	1,05
345730277	Aluminium mit Kantenschutz	0,45





Einstofftafel starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730013	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffernkombination 33/1203	1,0
345730014	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffernkombination 30/1202	1,0



Einstofftafel klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, vertikal klappbar, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730015	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffern 33/1203	1,05
345730016	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffern 30/1202	1,05



Doppelwarntafel starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730042	Stahlblech ohne Kantenschutz, zweiseitig, Ziffern 30/1202 und Rückseite 33/1203	1,93



Zweistofftafel starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730047	Stahlblech ohne Kantenschutz mit Wechselleiste, Prägung 30/1202 bzw. 33/1203	1,56



Zweistoff-Drehtafel starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.


	Ausführung	Gewicht [kg]
345730048	Stahlblech mit Kantenschutz, Prägung 30/1202 bzw. 33/1203	2,0

Zifferntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730017	Stahlblech mit Kantenschutz, ohne Leerfelder	1,85
345730020	Stahlblech mit Kantenschutz, inkl. Ziffernsatz 14 AZT	2,71



Zifferntafeln klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter, horizontal klappbar, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730021	Stahlblech mit Kantenschutz, ohne Leerfelder	2,45
345730024	Stahlblech mit Kantenschutz, inkl. Ziffernsatz 14 AZT	3,53



Ziffernsätze - 70 × 117 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange, 25 Stück Ziffern und X, mit Tasche.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730027	Stahlblech	1,60
345730028	V2A	0,44



Einzelziffern, X, Leerfeld und Tasche

Typ I, Stahlblech, 70 × 117 mm, retroreflektierend RA1/A, orange.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730029	Ziffer 0	0,05
345730030	Ziffer 1	0,05
345730031	Ziffer 2	0,05
345730032	Ziffer 3	0,05
345730033	Ziffer 4	0,05
345730034	Ziffer 5	0,05
345730035	Ziffer 6	0,05
345730036	Ziffer 7	0,05
345730037	Ziffer 8	0,05
345730038	Ziffer 9	0,05
345730039	X	0,05
345730040	Leerfeld	0,05
345730041	Tasche aus PVC	0,04



Universalabdeckungen für Gefahr-gutwarntafel

Brandgeprüft nach DIN, 15 Minuten feuerfest.

Zubehör für Gefahr-gutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730049	Spezialgewebe, 400 × 300 mm	0,1
345730050	Stahlblech, beschichtet, 410 × 308 mm	1,2



Umsteckrahmen - 400 × 300 mm

Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit Sicherungslasche, zum Einschub zweier Warntafeln der Größe 400 x 300 mm, mit Federstahllasche und Löchern zur Montage, Gewicht 1,9 kg.

Zubehör für Gefahr-gutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

345730051



Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Gefahr-gutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

345730052



Drehwirbel einzeln

Zur Befestigung aller klappbaren Tafeln.

Zubehör für Gefahr-gutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730278	Edelstahl	0,01
345730053	Messing vernickelt	0,01

Warntafeln starr - 423 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730067	Stahlblech mit Kantenschutz	1,50
345730280	Stahlblech mit Kantenschutz, 2-seitig	1,55
345730279	Stahlblech ohne Kantenschutz	1,44
345730068	Magnetfolie	0,57
345730281	Selbstklebende Folie	0,08



Warntafeln klappbar - 423 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot, mit Befestigungsmaterial.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730069	Stahlblech mit Kantenschutz, linksweisend	1,54
345730070	Stahlblech mit Kantenschutz, rechtsweisend	1,54



Warntafeln starr - 282 × 423/564 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730073	Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	282 × 423	0,97
345730074	Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	282 × 423	0,97
345730077	Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 423	0,04
345730078	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 423	0,04
345730081	Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 564	0,06
345730082	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 564	0,06



Warntafeln starr - 141 × 423/846 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730085	Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 846	0,97
345730086	Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 846	0,97
345730089	Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 846	0,03
345730090	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 846	0,03
345730093	Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 423	0,47
345730094	Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 423	0,47
345730097	Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 423	0,02
345730098	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 423	0,02





Warntafelsatz mit Beleuchtung - 423 × 423 mm

Satz aus 2 Warntafeln DIN 11030 (Typ I) und 2 Dreifunktionsleuchten, komplett verkabelt, zur Festmontage, Gewicht 4,54 kg.

[Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft](#) (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

848967000



Warntafel R 1130/28 HM - 423 × 423 mm

Stahlblech, Typ I, einseitig abweisend, hinten Mitte, mit 2-Kammer-Leuchte und Anschlusskabel 6000 mm lang, Gewicht 2,0 kg.

[Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft](#) (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

848978000



Beleuchtungsgarnitur

2 Pendel mit je 1 Dreifunktionsleuchte und 1 Dreieckrückstrahler, komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker, Zwischenkabel 2,20 m, Hauptkabel 7,50 m, Steckdose, ohne Schlagschutz, Gewicht 2,2 kg.

848946000



Traversenbeleuchtung mit Dreifunktionsleuchten

Verstellbar ca. 1,3 - 1,7 m, Dreieckrückstrahler, komplett verkabelt, Hauptkabel 7,5 m, Steckdose, Kennzeichenschild, Schlagschutz, Gewicht 4,0 kg.

848999000

Warntafeln starr - 282 × 423/564 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730075	Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	282 × 423	0,97
345730076	Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	282 × 423	0,97
345730079	Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 423	0,06
345730080	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 423	0,06
345730083	Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 564	0,06
345730084	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 564	0,07



Warntafeln starr - 141 × 423/846 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730087	Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 846	0,97
345730088	Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 846	0,97
345730091	Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 846	0,04
345730092	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 846	0,04
345730095	Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 423	0,48
345730096	Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 423	0,48
345730099	Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 423	0,03
345730100	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 423	0,03



Kennzeichnung überbreiter selbstfahrender Arbeitsmaschinen der Land- und Forstwirtschaft „Überbreite folgt“ (für Begleitfahrzeug)

Stahlblech 1 mm, 1100 × 400 mm, Grund weiß retroreflektierend RA2/B, Druck rot-schwarz, Gewicht 5,42 kg.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

345730213




Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite

Suer
Nutzfahrzeugtechnik



Produktflyer



NEUES
EINZIGARTIGES
DESIGN

Überbreiten-Warntafeln, starr, mit LED-Lichtband, Anschluss 3-polig

Stahl, weiß-rot, mit montierter Halterung, 423 × 423 mm, Spiral-Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker, maximale Arbeitslänge 1000 mm, inklusive Universal-Halter.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Adapter Rundumleuchte*	Gewicht [kg]
204553724	hinten rechts	ohne	4,9
204553727	hinten rechts	mit	5,2
204553730	hinten links	ohne	4,9
204553733	hinten links	mit	5,2
204553736	vorne rechts	ohne	4,9
204553739	vorne rechts	mit	5,2
204553742	vorne links	ohne	4,9
204553745	vorne links	mit	5,2

* Rundumleuchte 245553849 auf Seite 15 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Anschluss 3-poliger Stecker



Inklusive Universal-Halter
zur Montage in bis zu 7 Positionen

Überbreiten-Warntafeln, klappbar, mit LED-Lichtband, Anschluss 3-polig

Stahl, weiß-rot, mit montierter Halterung, 423 × 423 mm, Spiral-Anschlusskabel mit 3-poligem Stecker, maximale Arbeitslänge 1000 mm, inklusive Universal-Halter.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Adapter Rundumleuchte*	Gewicht [kg]
204553700	hinten rechts	ohne	4,9
204553703	hinten rechts	mit	5,2
204553706	hinten links	ohne	4,9
204553709	hinten links	mit	5,2
204553712	vorne rechts	ohne	4,9
204553715	vorne rechts	mit	5,2
204553718	vorne links	ohne	4,9
204553721	vorne links	mit	5,2

* Rundumleuchte 245553849 auf Seite 15 (nicht im Lieferumfang enthalten)





Überbreiten-Warntafeln, starr, mit LED-Lichtband, Anschluss 7-polig

Stahl, weiß-rot, mit montierter Halterung, 423 × 423 mm, Spiral-Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker, maximale Arbeitslänge 1000 mm, inklusive Universal-Halter.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Adapter Rundumleuchte*	Gewicht [kg]
204553725	hinten rechts	ohne	4,9
204553728	hinten rechts	mit	5,2
204553731	hinten links	ohne	4,9
204553734	hinten links	mit	5,2
204553737	vorne rechts	ohne	4,9
204553740	vorne rechts	mit	5,2
204553743	vorne links	ohne	4,9
204553746	vorne links	mit	5,2

* Rundumleuchte 245553849 auf Seite 15 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Inklusive Universal-Halter
zur Montage in bis zu 7 Positionen

Anschluss 7-poliger Stecker



Überbreiten-Warntafeln, klappbar, mit LED-Lichtband, Anschluss 7-polig

Stahl, weiß-rot, mit montierter Halterung, 423 × 423 mm, Spiral-Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker, maximale Arbeitslänge 1000 mm, inklusive Universal-Halter.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Adapter Rundumleuchte*	Gewicht [kg]
204553701	hinten rechts	ohne	4,9
204553704	hinten rechts	mit	5,2
204553707	hinten links	ohne	4,9
204553710	hinten links	mit	5,2
204553713	vorne rechts	ohne	4,9
204553716	vorne rechts	mit	5,2
204553719	vorne links	ohne	4,9
204553722	vorne links	mit	5,2

* Rundumleuchte 245553849 auf Seite 15 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Überbreiten-Warntafeln, starr, mit LED-Lichtband, 230 V-Anschluss

Stahl, weiß-rot, mit montierter Halterung, 423 × 423 mm, Spiral-Anschlusskabel mit 230 V Stecker, maximale Arbeitslänge 1000 mm, inklusive Universal-Halter.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Adapter Rundumleuchte*	Gewicht [kg]
204553726	hinten rechts	ohne	4,9
204553729	hinten rechts	mit	5,2
204553732	hinten links	ohne	4,9
204553735	hinten links	mit	5,2
204553738	vorne rechts	ohne	4,9
204553741	vorne rechts	mit	5,2
204553744	vorne links	ohne	4,9
204553747	vorne links	mit	5,2

* Rundumleuchte 245553849 auf Seite 15 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Anschluss 230 Volt Stecker



Inklusive Universal-Halter
zur Montage in bis zu 7 Positionen

Überbreiten-Warntafeln, klappbar, mit LED-Lichtband, 230 V-Anschluss

Stahl, weiß-rot, mit montierter Halterung, 423 × 423 mm, Spiral-Anschlusskabel mit 230 V Stecker, maximale Arbeitslänge 1000 mm, inklusive Universal-Halter.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

	Ausführung	Adapter Rundumleuchte*	Gewicht [kg]
204553702	hinten rechts	ohne	4,9
204553705	hinten rechts	mit	5,2
204553708	hinten links	ohne	4,9
204553711	hinten links	mit	5,2
204553714	vorne rechts	ohne	4,9
204553717	vorne rechts	mit	5,2
204553720	vorne links	ohne	4,9
204553723	vorne links	mit	5,2

* Rundumleuchte 245553849 auf Seite 15 (nicht im Lieferumfang enthalten)





FABRILcar® Beacon LED 42-440 Rundumleuchte

12/24 V, für Aufsteckrohr, flach, IP67, ADR, ECE R65 + ECE R10, flexibler Flansch, DIN-Anschluss, 4 Leuchtmuster, Gewicht 0,26 kg.

245553849

Passend zu Überbreiten-Warntafeln
mit Adapter für Rundumleuchte
auf den Seiten 12,13 und 14.



Überbreiten-Warntafeln mit montierten Umrissleuchten

Verzinktes Blech, weiß-rot, mit montierter Halterung, nach DIN 11030, 423 × 423 mm, 2 geschützt montierte Umrissleuchten Superpoint III LED Spiral-Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker nach ISO 1724, maximale Arbeitslänge 2000 mm.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

Ausführung	Gewicht [kg]
204553519 Vorne links	5,7
204553520 Vorne rechts	5,7
204553515 Hinten links	5,7
204553517 Hinten links, mit Adapter für Rundumleuchte	5,7
204553516 Hinten rechts	5,7
204553518 Hinten rechts, mit Adapter für Rundumleuchte	5,7

Anschluss 7-poliger Stecker



A-Warntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730154	Stahlblech mit Kantenschutz	1,00
345730156	Magnetfolie	0,35
345730157	Selbstklebende Folie	0,04



A-Warntafeln vertikal klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, mit Befestigungselementen.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Drehwirbel	Gewicht [kg]
345730160	Stahlblech mit Kantenschutz	oben	1,30
345730161	Stahlblech mit Kantenschutz	mittig	1,00
345730162	Stahlblech mit Kantenschutz	unten links	1,00
345730295	Stahlblech ohne Kantenschutz	oben	0,95



A-Warntafeln horizontal klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, mit Befestigungselementen.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730165	Stahlblech mit Kantenschutz	1,00
345730166	Aluminium mit Kantenschutz	0,49



Abdeckhaube für A-Warntafel - 400 × 300 mm

Nylongewebe beschichtet, bronzegrün, schwer entflammbar, Gewicht 0,06 kg.

Zubehör für Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

345730167



Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

345730052



Drehwirbel einzeln

Edelstahl, zur Befestigung aller klappbaren Tafeln, Gewicht 0,01 kg.

Zubehör für Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

345730278





Schulbusschilder, starr

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.
Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730140	Magnetfolie*	250 × 250	1,17
345730141	Kunststoff, mit Sauger*	250 × 250	0,20
345730142	Selbstklebende Folie*	250 × 250	0,03
345730143	Magnetfolie	400 × 400	0,50
345730144	Kunststoff, mit Sauger	400 × 400	0,50
345730145	Selbstklebende Folie	400 × 400	0,06
345730146	Stahlblech, ohne Kantenschutz (mit Befestigungselementen)	400 × 400	1,25
345730147	Kunststoff, mit Sauger	600 × 600	1,10
345730148	Stahlblech, ohne Kantenschutz (mit Befestigungselementen)	600 × 600	2,90

*Nur als Zusatzkennzeichnung zulässig.



Schulbusschilder, klappbar

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand,
mit Befestigungselementen.
Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730151	Stahlblech, mit Kantenschutz	400 × 400	1,40
345730149	Stahlblech, ohne Kantenschutz	400 × 400	1,25
345730150	Stahlblech, ohne Kantenschutz	600 × 600	2,90



Kunststoffsauger-Set

Bestehend aus 4 Kunststoffsaugern, 4 Unterlegscheiben und 4 Muttern,
Gewicht 0,55 kg.

Zubehör für Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

345730152



Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

345730052



Drehwirbel einzeln

Edelstahl, zur Befestigung aller klappbaren Tafeln, Gewicht 0,01 kg.

Zubehör für Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

345730278

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Hinterer Kennzeichnungstafeln für Anhänger/Sattelaufleger

Typ III, retroreflektierend, Folie gelb RA3/C, Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft.

[Hinterer Kennzeichnungstafeln für Anhänger/Sattelaufleger nach ECE 70.01.](#)

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730127	Aluminium glatt (Satz 4 Stück)	285 × 196	0,16
345730128	Aluminium glatt	565 × 196	0,32
345730129	Aluminium glatt (Satz 2 Stück)	565 × 196	0,65
345730130	Selbstklebende Folie	565 × 196	0,05
345730131	Selbstklebende Folie (Satz 2 Stück)	565 × 196	0,10
345730132	Aluminium glatt	1130 × 196	0,63
345730292	Selbstklebende Folie	1130 × 196	0,14



Hinterer Kennzeichnungstafeln für Lastwagen/Zugmaschinen

Typ III, retroreflektierend, Folie gelb RA3/C, Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft.

[Hinterer Kennzeichnungstafeln für Lastwagen/Zugmaschinen nach ECE 70.01 Chevron.](#)

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730133	Aluminium glatt, rechtsweisend	565 × 132	0,25
345730134	Aluminium glatt, linksweisend	565 × 132	0,25
345730135	Aluminium glatt, Satz (links- und rechtsweisend)	565 × 132	0,25
345730136	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	565 × 132	0,03
345730137	Selbstklebende Folie, linksweisend	565 × 132	0,03
345730138	Selbstklebende Folie, Satz (links- und rechtsweisend)	565 × 132	0,09
345730139	Aluminium glatt	1130 × 132	0,44



Alle Artikel finden Sie auch in
unserem Webshop unter:



www.fahrzeugbau-shop.de

Parkwarntafeln, starr - 423 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, links- und rechtsweisend, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730101	Stahlblech, ohne Kantenschutz	1,55
345730102	Stahlblech, mit Kantenschutz	1,60
345730105	Magnetfolie	0,57
345730103	Aluminium, 8 Bohrlöcher, ohne Kantenschutz	1,55



Parkwarntafeln, klappbar - 423 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730106	Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	1,6
345730107	Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	1,6



Parkwarntafeln, starr, 285 × 285 mm

Typ III, retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730282	Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	0,7
345730283	Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	0,7




Parkwarntafeln, klappbar, 285 × 285 mm

Typ III, retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730284	Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	0,7
345730285	Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	0,7






Parkwarntafeln, starr, 285 × 285 mm, Prismenrückstrahler

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730288	Stahlblech, linksweisend	0,8
345730289	Stahlblech, rechtsweisend	0,8



Parkwarntafeln, klappbar, 285 × 285 mm, Prismenrückstrahler

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730286	Aluminium, linksweisend	0,8
345730287	Aluminium, rechtsweisend	0,8



Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

345730052



Drehwirbel einzeln

Edelstahl, zur Befestigung aller klappbaren Tafeln, Gewicht 0,01 kg.

Zubehör für Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

345730278

Wechselrahmen für Gefahrzettel

Mit Sicherungslasche.

Gefahrzettel (gemäß GGVSEB/ADR).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730055	Stahlblech, 250 × 250 mm	0,56
345730056	Stahlblech, 300 × 300 mm	0,82
345730057	Edelstahl V2A, 250 × 250 mm	0,54
345730058	Edelstahl V2A, 300 × 300 mm	0,80



Grundplatten für Gefahrzettel

Gefahrzettel (gemäß GGVSEB/ADR).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730059	Stahlblech, 250 × 250 mm	0,48
345730060	Kunststoff, 250 × 250 mm	0,08
345730061	Aluminium, 250 × 250 mm	0,25
345730062	Stahlblech, 300 × 300 mm	1,00
345730063	Kunststoff, 300 × 300 mm	0,28
345730064	Aluminium, 300 × 300 mm	0,47



Alle Kataloge und
Prospekte auch als
Download auf:

www.suer.de





Warnschelle

Aluminium, Typ II, retroreflektierend RA2/B, gelb, 105 mm lang, Ø 70 mm, Gewicht 0,28 kg.

[Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer](#)
(gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO).

345730169



Warnflagge mit Befestigungsleiste

PVC-Gewebe, Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, 465 × 425 mm, Gewicht 1,26 kg.

[Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer](#)
(gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO).

345730170



Knebelschraube


Stahl, Gewicht 0,14 kg.

[Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer](#)
(gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO).

345730171

Geschwindigkeitsschilder Deutschland


Selbstklebende Folie, Ø 200 mm, nicht reflektierend, Grund weiß,
 Druck schwarz, VPE 5 Stück, gemäß StVZO § 58.



	Ausführung [km/h]	Gewicht [kg]
345730172	6	0,01
345730173	9	0,01
345730174	10	0,01
345730175	15	0,01
345730176	20	0,01
345730291	25	0,01
345730177	30	0,01
345730294	40	0,01
345730178	45	0,01
345730290	50	0,01
345730179	60	0,01
345730180	65	0,01
345730181	70	0,01
345730293	80	0,01
345730182	90	0,01
345730183	100	0,01

Geschwindigkeitsschilder Europa

Selbstklebende Folie, Ø 200 mm, nicht reflektierend, Grund weiß,
 Druck rot/schwarz, VPE 5 Stück.



	Ausführung [km/h]	Gewicht [kg]
345730184	20	0,05
345730185	25	0,05
345730186	45	0,05
345730187	50	0,05
345730188	60	0,05
345730189	70	0,05
345730190	80	0,05
345730191	90	0,05
345730192	100	0,05



Lkw-Schilder „Achtung“ - 200 × 800 mm

Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot.

Ausführung	Retro-reflektierend	Gewicht [kg]
345730194 „Auflieger schwenkt aus“, Stahlblech	nein	1,27
345730195 „Auflieger schwenkt aus“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730204 „Auflieger schwenkt aus“, Stahlblech	ja	1,27
345730205 „Auflieger schwenkt aus“, selbstklebende Folie	ja	0,04
345730196 „Fahrzeug schwenkt aus“, Stahlblech	nein	1,27
345730197 „Fahrzeug schwenkt aus“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730206 „Fahrzeug schwenkt aus“, Stahlblech	ja	1,27
345730207 „Fahrzeug schwenkt aus“, selbstklebende Folie	ja	0,04
345730198 „Überbreite“, Stahlblech	nein	1,27
345730199 „Überbreite“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730200 „Überlänge“, Stahlblech	nein	1,27
345730201 „Überlänge“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730202 „Anhänger schwenkt aus“, Stahlblech	nein	1,27
345730203 „Anhänger schwenkt aus“, selbstklebende Folie	nein	0,04



Lkw-Schilder „Baustellenfahrzeug“ - 200 × 650 mm

Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot.

Ausführung	Gewicht [kg]
345730211 Selbstklebende Folie	0,04
345730212 Kunststoff	0,38



Lkw-Schilder „Schwertransport“ - 200 × 800 mm

Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot.

Ausführung	Gewicht [kg]
345730209 Stahlblech	1,27
345730210 Selbstklebende Folie	0,04



Lkw-Schild „Winterdienst“ - 200 × 800 mm

Stahlblech, nicht reflektierend, Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot, Gewicht 1,25 kg.

345730208



Lkw-Schild „LANG-LKW“ - 230 × 770 mm

Aluminium, Typ II, retroreflektierend RA2/B, in Anlehnung an ECE 70, Gewicht 0,75 kg.

345730193

ECE 69/ECE 69.01 für langsam fahrende Fahrzeuge

360 × 410 mm, retroreflektierend RA2/RA3, rot fluoreszierend.


	Ausführung	Gewicht [kg]
345730121	Aluminium (ECE 69)	0,37
345730122	Aluminium (ECE 69.01)	0,36
345730123	Selbstklebende Folie (ECE 69)	0,06



ERKE-Tafeln gemäß TL zur Kennzeichnung von Militärfahrzeugen

Retroreflektierend RA2/B.

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730113	Stahlblech, mit Kantenschutz	400 × 400	0,81
345730114	Kunststoff, ohne Kantenschutz	200 × 200	0,14



TIR-Warntafeln für den Transitverkehr - 400 × 250 mm

Nicht reflektierend, weiß-blau.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730115	Stahlblech starr, mit Kantenschutz	0,86
345730116	Stahlblech klappbar, mit Kantenschutz	0,86
345730117	Stahlblech klappbar, ohne Kantenschutz	0,83
345730118	Aluminium starr, ohne Kantenschutz	0,56
345730119	Kunststoff starr, ohne Kantenschutz	0,30
345730120	Selbstklebende Folie	0,03






Containerwarnmarkierungen - 141 × 705 mm

Typ II, retroreflektierend RA2, weiß-rot, BASt-geprüft gemäß StVO § 32(1) und DIN 67520/6171.

[Container-Warnmarkierungen \(gemäß StVO § 32\(1\), DIN 67520 und DIN 6171\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730237	3M, selbstklebende Folie, RA2/C, Einzelstreifen, linksweisend	0,03
345730238	3M, selbstklebende Folie, RA2/C, Einzelstreifen, rechtsweisend	0,03
345730239	Orafol, selbstklebende Folie, RA 2/C, Satz (4 links-/4 rechtsweisend)	0,32
345730240	Magnetfolie, RA2/B, Satz (4 links-/4 rechtsweisend)	3,30



Warnfahnen für Hubladebühnen - 250 × 400 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft Mikroprismatische Folie / Witte plusmatic®.

[Warnfahnen für Hubladebühnen \(gemäß § 53b StVZO\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730242	PVC-Gewebe, linksweisend, ohne Halter	0,13
345730243	PVC-Gewebe, rechtsweisend, ohne Halter	0,13
345730241	PVC-Gewebe, Satz, mit Halter	0,35



Wechselhalterungen Warnfahnen für Hubladebühnen

Inklusive Fixierschrauben.

[Warnfahnen für Hubladebühnen \(gemäß § 53b StVZO\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730244	Aluminium, schmal	0,05
345730245	Aluminium, breit	0,10
345730246	Kunststoff	0,04

Kfz-Warnmarkierungen Witte pluslite®

Typ II, Reflexfolie RA2/B, weiß-rot, gemäß DIN 30710.

Kfz-Warnmarkierungen (gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO).




	Ausführung	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730214	Einzelrolle, linksweisend	141	9,0	0,78
345730215	Einzelrolle, rechtsweisend	141	9,0	0,78
345730216	Einzelrolle, linksweisend	141	45,7	3,47
345730217	Einzelrolle, rechtsweisend	141	45,7	3,47
345730218	Einzelrolle, linksweisend	282	9,0	1,50
345730219	Einzelrolle, rechtsweisend	282	9,0	1,50
345730220	Einzelrolle, linksweisend	282	45,7	6,8
345730221	Einzelrolle, rechtsweisend	282	45,7	6,8

Kfz-Warnmarkierungen Magnetfolie

Typ II, retroreflektierend RA2/B, rot-weiß, gemäß DIN 30710.

Kfz-Warnmarkierungen (gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO).



	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730223	Einzelstreifen, linksweisend	141 × 282	0,13
345730224	Einzelstreifen, rechtsweisend	141 × 282	0,13
345730225	Satz (1 links-/1 rechtsweisend)	141 × 564	0,24
345730226	Satz (4 links-/4 rechtsweisend)	141 × 705	0,60
345730227	Satz (2 links-/2 rechtsweisend)	282 × 282	0,24

Kfz-Warnmarkierungen 3M 823i

Typ II, Reflexfolie RA2/C, weiß-rot, gemäß DIN 30710.

Kfz-Warnmarkierungen (gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO).



	Ausführung	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730228	Einzelrolle, linksweisend	141	9,0	0,54
345730229	Einzelrolle, rechtsweisend	141	9,0	0,54
345730230	Einzelrolle, linksweisend	141	45,7	2,17
345730231	Einzelrolle, rechtsweisend	141	45,7	2,17
345730232	Einzelrolle, linksweisend	282	9,0	1,10
345730233	Einzelrolle, rechtsweisend	282	9,0	1,10
345730234	Einzelrolle, linksweisend	282	45,7	4,23
345730235	Einzelrolle, rechtsweisend	282	45,7	4,23

Kantenschutzfolie zur Versiegelung von Warnfolien

Gegossene PVC-Folie, transparent, Breite 25 mm, Länge 47,5 m, Gewicht 0,28 kg.

345730222






Konturmarkierungen für Festaufbauten

Typ III, retroreflektierend RA3/C.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730296	Avery Dennison	weiß	50,8	50,0	1,47
345730297	Avery Dennison	gelb	50,8	50,0	1,47
345730298	Avery Dennison	rot	50,8	50,0	1,47
345730249	3M	weiß	53,0	50,0	1,47
345730250	3M	gelb	53,0	50,0	1,47
345730251	3M	rot	53,0	50,0	1,47



Konturmarkierungen für Planenaufbauten

Typ III, retroreflektierend RA3/C, nur für neue Planen (nicht älter als 3 Monate).

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730299	Avery Dennison	weiß	50,8	50,0	1,55
345730300	Avery Dennison	gelb	50,8	50,0	1,55
345730301	Avery Dennison	rot	50,8	50,0	1,55
345730252	3M	weiß	51,0	50,0	1,75
345730253	3M	gelb	51,0	50,0	1,75
345730254	3M	rot	51,0	50,0	1,75



Tanker-Sticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche

Selbstklebende Folie, Typ III, retroreflektierend RA3/C, Abmessung Einzelsticker 160 × 50 mm, 300 Stück pro Rolle.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730255	Orafol	weiß	50	50,0	0,93
345730256	Orafol	gelb	50	50,0	0,93
345730257	Orafol	rot	50	50,0	0,93
345730258	3M	weiß	50	50,0	1,33
345730259	3M	gelb	50	50,0	1,33
345730260	3M	rot	50	50,0	1,33

IHR AUFTRIFF MIT KONTUR

Konturmarkierungen für **Festaufbauten** mit Kundenlogo

Konturmarkierungen für Festaufbauten mit Kundenlogo

Typ III, retroreflektierend RA3/C.


Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.



	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730302	Orafol mit Logo	weiß	50	50,0	1,47
345730303	Orafol mit Logo	gelb	50	50,0	1,47
345730304	Orafol mit Logo	rot	50	50,0	1,47

Drei Schritte zur personalisierten Konturmarkierung:

Schritt 1: Wählen Sie die Rollenfarbe.



Oralite VC 104+
Qualitätsfolie
nur für Festaufbauten

Schritt 2: Legen Sie den Schriftzug fest.

Standardschrift: _____

oder senden Sie ein Logo im eps-Dateiformat
an die Mailadresse Ihres Suer-Kontaktes

Schritt 3: Wählen Sie die Anzahl der Rollen.

_____ Rollen (Mindestabnahme 12 Rollen je Farbe)



Absperrbänder

Polyethylen, Breite 80 mm, Länge 500 m.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730247	rot/weiß	1,5
345730248	gelb/schwarz	1,5



Planen-Reparaturklebeband Plaster-Tape®

Hochreißfestes selbstklebendes PVC-Gewebe (Original-Planenmaterial), zur dauerhaften Reparatur von Lkw- und Anhängerplanen, Breite 50 mm, Länge 5 m.

	Ausführung	RAL-Nr.	Gewicht [kg]
345730268	Schwarz	9005	0,29
345730269	Weiß	9010	0,29
345730270	Silber	9006	0,29
345730271	Orange	2011	0,29
345730272	Gelb	1018	0,29
345730273	Rot	3000	0,29
345730274	Hellgrau	7038	0,29
345730275	Dunkelblau	5010	0,29
345730276	Dunkelgrün	6026	0,29

Reflexleitkegel EU

Weiß-rot retroreflektierend RA1/A, Reflexfolie nach Typ A der TL-Leitkegel, BASt V4 geprüft, erfüllt nationale und internationale Normen, mit Kegelfuß, stapelbar.

[Fahrzeugausrüstung \(gemäß BG\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730263	PVC, 500 mm	2,64
345730264	PVC, 750 mm	6,15



Leitkegel tagesleuchtend

Weiß-rot.

[Fahrzeugausrüstung \(gemäß BG\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730261	PVC, 300 mm	0,54
345730262	PVC, 500 mm	1,27



Warnfahne aus Kunststoff

Rot, 300 × 300 mm, mit Runddrahtbügel und Befestigungsleine,

Gewicht 0,03 kg.

[Fahrzeugausrüstung \(gemäß BG\).](#)

345730266



Warnfahne aus Stoff

Weiß/leuchtorange/weiß, mit Holzstiel 80 cm.

[Fahrzeugausrüstung \(gemäß BG\).](#)

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730267	reflektierend	500 × 500	1,5
345730320	nicht reflektierend	500 × 500	1,5



204553515	15	345730011	4	345730086	8	345730157	16	345730222	28	345730284	20
204553516	15	345730012	4	345730087	10	345730160	16	345730223	28	345730285	20
204553517	15	345730013	5	345730088	10	345730161	16	345730224	28	345730286	21
204553518	15	345730014	5	345730089	8	345730162	16	345730225	28	345730287	21
204553519	15	345730015	5	345730090	8	345730165	16	345730226	28	345730288	21
204553520	15	345730016	5	345730091	10	345730166	16	345730227	28	345730289	21
204553700	12	345730017	6	345730092	10	345730167	16	345730228	28	345730290	24
204553701	13	345730020	6	345730093	8	345730169	23	345730229	28	345730291	24
204553702	14	345730021	6	345730094	8	345730170	23	345730230	28	345730292	19
204553703	12	345730024	6	345730095	10	345730171	23	345730231	28	345730293	24
204553704	13	345730027	6	345730096	10	345730172	24	345730232	28	345730294	24
204553705	14	345730028	6	345730097	8	345730173	24	345730233	28	345730295	16
204553706	12	345730029	6	345730098	8	345730174	24	345730234	28	345730296	29
204553707	13	345730030	6	345730099	10	345730175	24	345730235	28	345730297	29
204553708	14	345730031	6	345730100	10	345730176	24	345730237	27	345730298	29
204553709	12	345730032	6	345730101	20	345730177	24	345730238	27	345730299	29
204553710	13	345730033	6	345730102	20	345730178	24	345730239	27	345730300	29
204553711	14	345730034	6	345730103	20	345730179	24	345730240	27	345730301	29
204553712	12	345730035	6	345730105	20	345730180	24	345730241	27	345730302	30
204553713	13	345730036	6	345730106	20	345730181	24	345730242	27	345730303	30
204553714	14	345730037	6	345730107	20	345730182	24	345730243	27	345730304	30
204553715	12	345730038	6	345730113	26	345730183	24	345730244	27	848946000	9
204553716	13	345730039	6	345730114	26	345730184	24	345730245	27	848967000	9
204553717	14	345730040	6	345730115	26	345730185	24	345730246	27	848978000	9
204553718	12	345730041	6	345730116	26	345730186	24	345730247	31	848999000	9
204553719	13	345730042	5	345730117	26	345730187	24	345730248	31	345730298	23
204553720	14	345730047	5	345730118	26	345730188	24	345730249	29	345730299	23
204553721	12	345730048	5	345730119	26	345730189	24	345730250	29	345730300	23
204553722	13	345730049	7	345730120	26	345730190	24	345730251	29	345730301	23
204553723	14	345730050	7	345730121	26	345730191	24	345730252	29	345730302	24
204553724	12	345730051	7	345730122	26	345730192	24	345730253	29	345730303	24
204553725	13	345730052	7, 16, 17, 21	345730123	26	345730193	25	345730254	29	345730304	24
204553726	14	345730053	7	345730127	19	345730194	25	345730255	29	345730320	32
204553727	12	345730055	22	345730128	19	345730195	25	345730256	29	848946000	9
204553728	13	345730056	22	345730129	19	345730196	25	345730257	29	848967000	9
204553729	14	345730057	22	345730130	19	345730197	25	345730258	29	848978000	9
204553730	12	345730058	22	345730131	19	345730198	25	345730259	29	848999000	9
204553731	13	345730059	22	345730132	19	345730199	25	345730260	29		
204553732	14	345730060	22	345730133	19	345730200	25	345730261	32		
204553733	12	345730061	22	345730134	19	345730201	25	345730262	32		
204553734	13	345730062	22	345730135	19	345730202	25	345730263	32		
204553735	14	345730063	22	345730136	19	345730203	25	345730264	32		
204553736	12	345730064	22	345730137	19	345730204	25	345730266	32		
204553737	13	345730067	8	345730138	19	345730205	25	345730267	32		
204553738	14	345730068	8	345730139	19	345730206	25	345730268	31		
204553739	12	345730069	8	345730140	17	345730207	25	345730269	31		
204553740	13	345730070	8	345730141	17	345730208	25	345730270	31		
204553741	14	345730073	8	345730142	17	345730209	25	345730271	31		
204553742	12	345730074	8	345730143	17	345730210	25	345730272	31		
204553743	13	345730075	10	345730144	17	345730211	25	345730273	31		
204553744	14	345730076	10	345730145	17	345730212	25	345730274	31		
204553745	12	345730077	8	345730146	17	345730213	10	345730275	31		
204553746	13	345730078	8	345730147	17	345730214	28	345730276	31		
204553747	14	345730079	10	345730148	17	345730215	28	345730277	4		
245553849	15	345730080	10	345730149	17	345730216	28	345730278	7, 16, 17, 21		
345730002	4	345730081	8	345730150	17	345730217	28	345730279	8		
345730005	4	345730082	8	345730151	17	345730218	28	345730280	8		
345730006	4	345730083	10	345730152	17	345730219	28	345730281	8		
345730007	4	345730084	10	345730154	16	345730220	28	345730282	20		
345730009	4	345730085	8	345730156	16	345730221	28	345730283	20		



Hausanschrift:

Handelsstraße 5
42929 Wermelskirchen
Telefon +49 2196 946-0
Telefax +49 2196 946-100

E-Mail: info@suer.de
www.suer.de

Niederlassungen:

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Telefon +49 341 229015-60
Telefax +49 2196 25516

Taitinger Straße 54
86453 Dasing
Telefon +49 8205 9611-0
Telefax +49 2196 946-251126

Auslandsniederlassungen:

Suer Polska Sp. z o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
E-Mail: info@suer.pl
www.suer.pl

UAB „Suer Baltic“
Titnago g. 14
LT-02300 Vilnius
Telefon +370 52196682
Telefax +370 52105301
E-Mail: suerbaltic@suer.lt
www.suer.lt

