


**SWEP**

Nutzfahrzeugtechnik



Warntafeln  
Markierungen  
Schilder



BICMA DIN 11030

MAN



WARNTAFELN	4
EINSTOFF-/ZWEISTOFFTAFELN	5
ZIFFERNTAFELN	6
ZUBEHÖR FÜR GEFAHRGUTWARNTAFELN	7
WARNTAFELN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	8
WARNTAFELN ÜBERBREITE/ÜBERLÄNGE	10
WARNTAFELN ABFALLTRANSPORTE	11
SCHULBUSSCHILDER	12
HINTERE KENNZEICHNUNGSTAFELN	13
PARKWARNTAFELN	14
ZUBEHÖR GEFAHRZETTEL	16
WARNTAFELN FÜR NACHLÄUFER	17
LKW-SCHILDER	18
SONDERWARNTAFELN	20
WARNTAFELN	21
BÄNDER	25
FAHRZEUGAUSRÜSTUNG	26
ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS	27

**Warntafeln · Markierungen · Schilder (Ausgabe 2023)**

Technische Änderungen und Urheberrechte vorbehalten. Texte und Bilder innerhalb des Kataloges sind geistiges Eigentum der Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG. Der Nachdruck und die Vervielfältigung - auch Auszüge - sowie die Verwendung einzelner Texte oder Abbildungen aus dem Inhalt sind ausschließlich nach Erhalt unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Für die beinhalteten technischen Daten, Beschreibungen, Bilder, Zeichnungen und Verwendungsempfehlungen übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Der Verwender kann aus den Inhalten keinerlei Rechtsansprüche geltend machen. Der Einsatz und die Verwendung der angebotenen Teile liegen in seiner Verantwortung und außerhalb unserer Einflussnahme.

© Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG, März 2023

### Warntafeln starr - 300 × 120 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.  
Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.



	Ausführung	Gewicht [kg]
345730011	Stahlblech mit Kantenschutz	0,35
345730012	Magnetfolie	0,10

### Warntafel klappbar - 300 × 120 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, vertikal klappbar, Lieferung mit Befestigungselementen.  
Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.



	Ausführung	Gewicht [kg]
345730009	Stahlblech mit Kantenschutz	0,35

### Warntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungselementen.  
Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.



	Ausführung	Gewicht [kg]
345730005	Stahlblech mit Kantenschutz	1,05
345730006	Magnetfolie	0,33
345730007	Selbstklebende Folie	0,04

### Warntafeln klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungselementen.  
Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.



	Ausführung	Gewicht [kg]
345730002	Stahlblech mit Kantenschutz, horizontal klappbar	1,05
345730277	Aluminium mit Kantenschutz	0,45


**Einstofftafel starr - 400 × 300 mm**

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.  
 Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730013	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffernkombination 33/1203	1,0
345730014	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffernkombination 30/1202	1,0


**Einstofftafel klappbar - 400 × 300 mm**

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, vertikal klappbar, Lieferung mit Befestigungselementen.  
 Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730015	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffern 33/1203	1,05
345730016	Stahlblech mit Kantenschutz, Ziffern 30/1202	1,05


**Doppelwarntafel starr - 400 × 300 mm**

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.  
 Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730042	Stahlblech ohne Kantenschutz, zweiseitig, Ziffern 30/1202 und Rückseite 33/1203	1,93


**Zweistofftafel starr - 400 × 300 mm**

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.  
 Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730047	Stahlblech ohne Kantenschutz mit Wechselleiste, Prägung 30/1202 bzw. 33/1203	1,56


**Zweistoff-Drehtafel starr - 400 × 300 mm**

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter, Lieferung mit Befestigungselementen.  
 Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.


	Ausführung	Gewicht [kg]
345730048	Stahlblech mit Kantenschutz, Prägung 30/1202 bzw. 33/1203	2,0

### Zifferntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730017	Stahlblech mit Kantenschutz, ohne Leerfelder	1,85
345730020	Stahlblech mit Kantenschutz, inkl. Ziffersatz 14 AZT	2,71



### Zifferntafeln klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand und Halter, horizontal klappbar, Lieferung mit Befestigungselementen.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730021	Stahlblech mit Kantenschutz, ohne Leerfelder	2,45
345730024	Stahlblech mit Kantenschutz, inkl. Ziffersatz 14 AZT	3,53



### Ziffersätze - 70 × 117 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange, 25 Stück Ziffern und X, mit Tasche.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730027	Stahlblech	1,60
345730028	V2A	0,44



### Einzelziffern, X, Leerfeld und Tasche

Typ I, Stahlblech, 70 × 117 mm, retroreflektierend RA1/A, orange.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung		Gewicht [kg]
345730029	Ziffer 0	0,05
345730030	Ziffer 1	0,05
345730031	Ziffer 2	0,05
345730032	Ziffer 3	0,05
345730033	Ziffer 4	0,05
345730034	Ziffer 5	0,05
345730035	Ziffer 6	0,05
345730036	Ziffer 7	0,05
345730037	Ziffer 8	0,05
345730038	Ziffer 9	0,05
345730039	X	0,05
345730040	Leerfeld	0,05
345730041	Tasche aus PVC	0,04



### Universalabdeckungen für Gefahrwarntafel

Brandgeprüft nach DIN, 15 Minuten feuerfest.

Zubehör für Gefahrwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung	Gewicht [kg]
345730049 Spezialgewebe, 400 × 300 mm	0,1
345730050 Stahlblech, beschichtet, 410 × 308 mm	1,2



### Umsteckrahmen - 400 × 300 mm

Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit Sicherungslasche, zum Einschub zweier Warntafeln der Größe 400 x 300 mm, mit Federstahllasche und Löchern zur Montage, Gewicht 1,9 kg.

Zubehör für Gefahrwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

345730051



### Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Gefahrwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

345730052



### Drehwirbel einzeln

Zur Befestigung aller klappbaren Tafeln.

Zubehör für Gefahrwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

Ausführung	Gewicht [kg]
345730278 Edelstahl	0,01
345730053 Messing vernickelt	0,01

### Warntafeln starr - 423 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730067 Stahlblech mit Kantenschutz	1,50
345730280 Stahlblech mit Kantenschutz, 2-seitig	1,55
345730279 Stahlblech ohne Kantenschutz	1,44
345730068 Magnetfolie	0,57
345730281 Selbstklebende Folie	0,08



### Warntafeln klappbar - 423 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot, mit Befestigungsmaterial.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730069 Stahlblech mit Kantenschutz, linksweisend	1,54
345730070 Stahlblech mit Kantenschutz, rechtsweisend	1,54



### Warntafeln starr - 282 × 423/564 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730073 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	282 × 423	0,97
345730074 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	282 × 423	0,97
345730077 Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 423	0,04
345730078 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 423	0,04
345730081 Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 564	0,06
345730082 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 564	0,06



### Warntafeln starr - 141 × 423/846 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730085 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 846	0,97
345730086 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 846	0,97
345730089 Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 846	0,03
345730090 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 846	0,03
345730093 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 423	0,47
345730094 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 423	0,47
345730097 Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 423	0,02
345730098 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 423	0,02





### Warntafelsatz mit Beleuchtung - 423 × 423 mm

Satz aus 2 Warntafeln DIN 11030 (Typ I) und 2 Dreifunktionsleuchten, komplett verkabelt, zur Festmontage, Gewicht 4,54 kg.  
[Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft](#)  
 (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

848967000



### Warntafel R 1130/28 HM - 423 × 423 mm

Stahlblech, Typ I, einseitig abweisend, hinten Mitte, mit 2-Kammer-Leuchte und Anschlusskabel 6000 mm lang, Gewicht 2,0 kg.  
[Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft](#)  
 (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

848978000



### Beleuchtungsgarnitur

2 Pendel mit je 1 Dreifunktionsleuchte und 1 Dreieckrückstrahler, komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker, Zwischenkabel 2,20 m, Hauptkabel 7,50 m, Steckdose, ohne Schlagschutz, Gewicht 2,2 kg.

848946000



### Traversenbeleuchtung mit Dreifunktionsleuchten

Verstellbar ca. 1,3 - 1,7 m, Dreieckrückstrahler, komplett verkabelt, Hauptkabel 7,5 m, Steckdose, Kennzeichenschild, Schlagschutz, Gewicht 4,0 kg.

848999000

### Warntafeln starr - 282 × 423/564 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730075 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	282 × 423	0,97
345730076 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	282 × 423	0,97
345730079 Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 423	0,06
345730080 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 423	0,06
345730083 Selbstklebende Folie, linksweisend	282 × 564	0,06
345730084 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	282 × 564	0,07



### Warntafeln starr - 141 × 423/846 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730087 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 846	0,97
345730088 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 846	0,97
345730091 Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 846	0,04
345730092 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 846	0,04
345730095 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 423	0,48
345730096 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 423	0,48
345730099 Selbstklebende Folie, linksweisend	141 × 423	0,03
345730100 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	141 × 423	0,03



### Kennzeichnung überbreiter selbstfahrender Arbeitsmaschinen der Land- und Forstwirtschaft „Überbreite folgt“ (für Begleitfahrzeug)

Stahlblech 1 mm, 1100 × 400 mm, Grund weiß retroreflektierend RA2/B, Druck rot-schwarz, Gewicht 5,42 kg.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

345730213




### Überbreiten-Warntafeln mit montierten Umrissleuchten

Verzinktes Blech, weiß-rot, mit montierter Halterung, nach DIN 11030, 423 × 423 mm, 2 geschützt montierte Umrissleuchten Superpoint III LED Spiral-Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker nach ISO 1724, maximale Arbeitslänge 2000 mm.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

Ausführung	Gewicht [kg]
204553519 Vorne links	5,7
204553520 Vorne rechts	5,7
204553515 Hinten links	5,7
204553517 Hinten links, mit Adapter für Rundumleuchte	5,7
204553516 Hinten rechts	5,7
204553518 Hinten rechts, mit Adapter für Rundumleuchte	5,7





### A-Warntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730154	Stahlblech mit Kantenschutz	1,00
345730156	Magnetfolie	0,35
345730157	Selbstklebende Folie	0,04



### A-Warntafeln vertikal klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, mit Befestigungselementen.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Drehwirbel	Gewicht [kg]
345730160	Stahlblech mit Kantenschutz	oben	1,30
345730161	Stahlblech mit Kantenschutz	mittig	1,00
345730162	Stahlblech mit Kantenschutz	unten links	1,00
345730295	Stahlblech ohne Kantenschutz	oben	0,95



### A-Warntafeln horizontal klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, mit Befestigungselementen.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730165	Stahlblech mit Kantenschutz	1,00
345730166	Aluminium mit Kantenschutz	0,49



### Abdeckhaube für A-Warntafel - 400 × 300 mm

Nylongewebe beschichtet, bronzegrün, schwer entflammbar, Gewicht 0,06 kg.

Zubehör für Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

345730167



### Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

345730052



### Drehwirbel einzeln

Edelstahl, zur Befestigung aller klappbaren Tafeln, Gewicht 0,01 kg.

Zubehör für Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG).

345730278

## Schulbusschilder, starr

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.  
Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730140	Magnetfolie*	250 × 250	1,17
345730141	Kunststoff, mit Sauger*	250 × 250	0,20
345730142	Selbstklebende Folie*	250 × 250	0,03
345730143	Magnetfolie	400 × 400	0,50
345730144	Kunststoff, mit Sauger	400 × 400	0,50
345730145	Selbstklebende Folie	400 × 400	0,06
345730146	Stahlblech, ohne Kantenschutz (mit Befestigungselementen)	400 × 400	1,25
345730147	Kunststoff, mit Sauger	600 × 600	1,10
345730148	Stahlblech, ohne Kantenschutz (mit Befestigungselementen)	600 × 600	2,90

\*Nur als Zusatzkennzeichnung zulässig.



## Schulbusschilder, klappbar

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand,  
mit Befestigungselementen.  
Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730151	Stahlblech, mit Kantenschutz	400 × 400	1,40
345730149	Stahlblech, ohne Kantenschutz	400 × 400	1,25
345730150	Stahlblech, ohne Kantenschutz	600 × 600	2,90



## Kunststoffsauger-Set

Bestehend aus 4 Kunststoffsaugern, 4 Unterlegscheiben und 4 Muttern,  
Gewicht 0,55 kg.

Zubehör für Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

345730152



## Haltersatz für Warntafeln

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

345730052




## Drehwirbel einzeln

Edelstahl, zur Befestigung aller klappbaren Tafeln, Gewicht 0,01 kg.

Zubehör für Schulbusschilder (gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft).

345730278





### Hinterer Kennzeichnungstafeln für Anhänger/Sattelaufleger

Typ III, retroreflektierend, Folie gelb RA3/C, Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft.  
[Hinterer Kennzeichnungstafeln für Anhänger/Sattelaufleger nach ECE 70.01.](#)

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730127	Aluminium glatt (Satz 4 Stück)	285 × 196	0,16
345730128	Aluminium glatt	565 × 196	0,32
345730129	Aluminium glatt (Satz 2 Stück)	565 × 196	0,65
345730130	Selbstklebende Folie	565 × 196	0,05
345730131	Selbstklebende Folie (Satz 2 Stück)	565 × 196	0,10
345730132	Aluminium glatt	1130 × 196	0,63
345730292	Selbstklebende Folie	1130 × 196	0,14



### Hinterer Kennzeichnungstafeln für Lastwagen/Zugmaschinen

Typ III, retroreflektierend, Folie gelb RA3/C, Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft.  
[Hinterer Kennzeichnungstafeln für Lastwagen/Zugmaschinen nach ECE 70.01 Chevron.](#)

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730133	Aluminium glatt, rechtsweisend	565 × 132	0,25
345730134	Aluminium glatt, linksweisend	565 × 132	0,25
345730135	Aluminium glatt, Satz (links- und rechtsweisend)	565 × 132	0,25
345730136	Selbstklebende Folie, rechtsweisend	565 × 132	0,03
345730137	Selbstklebende Folie, linksweisend	565 × 132	0,03
345730138	Selbstklebende Folie, Satz (links- und rechtsweisend)	565 × 132	0,09
345730139	Aluminium glatt	1130 × 132	0,44



Alle Artikel finden Sie auch in  
 unserem Webshop unter:



[www.fahrzeugbau-shop.de](http://www.fahrzeugbau-shop.de)

### Parkwarntafeln, starr - 423 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, links- und rechtsweisend, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730101 Stahlblech, ohne Kantenschutz	1,55
345730102 Stahlblech, mit Kantenschutz	1,60
345730105 Magnetfolie	0,57
345730103 Aluminium, 8 Bohrlöcher, ohne Kantenschutz	1,55



### Parkwarntafeln, klappbar - 423 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730106 Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	1,6
345730107 Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	1,6



### Parkwarntafeln, starr, 285 × 285 mm

Typ III, retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730282 Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	0,7
345730283 Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	0,7



### Parkwarntafeln, klappbar, 285 × 285 mm

Typ III, retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730284 Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	0,7
345730285 Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	0,7





**Parkwarntafeln, starr, 285 × 285 mm,  
Prismenrückstrahler**

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
<b>345730288</b>	Stahlblech, linksweisend	0,8
<b>345730289</b>	Stahlblech, rechtsweisend	0,8



**Parkwarntafeln, klappbar, 285 × 285 mm,  
Prismenrückstrahler**

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
<b>345730286</b>	Stahlblech, linksweisend	0,8
<b>345730287</b>	Stahlblech, rechtsweisend	0,8



**Haltersatz für Warntafeln**

Flachstahl, Gewicht 0,44 kg.

Zubehör für Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

**345730052**



**Drehwirbel einzeln**

Edelstahl, zur Befestigung aller klappbaren Tafeln, Gewicht 0,01 kg.

Zubehör für Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

**345730278**

## Wechselrahmen für Gefahrzettel

Mit Sicherungslasche.

Gefahrzettel (gemäß GGVSEB/ADR).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730055	Stahlblech, 250 × 250 mm	0,56
345730056	Stahlblech, 300 × 300 mm	0,82
345730057	Edelstahl V2A, 250 × 250 mm	0,54
345730058	Edelstahl V2A, 300 × 300 mm	0,80



## Grundplatten für Gefahrzettel


Gefahrzettel (gemäß GGVSEB/ADR).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730059	Stahlblech, 250 × 250 mm	0,48
345730060	Kunststoff, 250 × 250 mm	0,08
345730061	Aluminium, 250 × 250 mm	0,25
345730062	Stahlblech, 300 × 300 mm	1,00
345730063	Kunststoff, 300 × 300 mm	0,28
345730064	Aluminium, 300 × 300 mm	0,47



Alle Kataloge und Prospekte auch als Download auf:

[www.suer.de](http://www.suer.de)





### Warnschelle

Aluminium, Typ II, retroreflektierend RA2/B, gelb, 105 mm lang, Ø 70 mm, Gewicht 0,28 kg.

Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer  
(gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO).

345730169



### Warnflagge mit Befestigungsleiste

PVC-Gewebe, Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, 465 × 425 mm, Gewicht 1,26 kg.

Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer  
(gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO).

345730170



### Knebelschraube

Stahl, Gewicht 0,14 kg.


Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer  
(gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO).

345730171

## Geschwindigkeitsschilder Deutschland

Selbstklebende Folie, Ø 200 mm, nicht reflektierend, Grund weiß,  
Druck schwarz, VPE 5 Stück, gemäß StVZO § 58.


	Ausführung [km/h]	Gewicht [kg]
345730172	6	0,01
345730173	9	0,01
345730174	10	0,01
345730175	15	0,01
345730176	20	0,01
345730291	25	0,01
345730177	30	0,01
345730294	40	0,01
345730178	45	0,01
345730290	50	0,01
345730179	60	0,01
345730180	65	0,01
345730181	70	0,01
345730293	80	0,01
345730182	90	0,01
345730183	100	0,01



## Geschwindigkeitsschilder Europa

Selbstklebende Folie, Ø 200 mm, nicht reflektierend, Grund weiß,  
Druck rot/schwarz, VPE 5 Stück.

	Ausführung [km/h]	Gewicht [kg]
345730184	20	0,05
345730185	25	0,05
345730186	45	0,05
345730187	50	0,05
345730188	60	0,05
345730189	70	0,05
345730190	80	0,05
345730191	90	0,05
345730192	100	0,05





### Lkw-Schilder „Achtung“ - 200 × 800 mm

Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot.

Ausführung	Retro-reflektierend	Gewicht [kg]
345730194 „Auflieger schwenkt aus“, Stahlblech	nein	1,27
345730195 „Auflieger schwenkt aus“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730204 „Auflieger schwenkt aus“, Stahlblech	ja	1,27
345730205 „Auflieger schwenkt aus“, selbstklebende Folie	ja	0,04
345730196 „Fahrzeug schwenkt aus“, Stahlblech	nein	1,27
345730197 „Fahrzeug schwenkt aus“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730206 „Fahrzeug schwenkt aus“, Stahlblech	ja	1,27
345730207 „Fahrzeug schwenkt aus“, selbstklebende Folie	ja	0,04
345730198 „Überbreite“, Stahlblech	nein	1,27
345730199 „Überbreite“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730200 „Überlänge“, Stahlblech	nein	1,27
345730201 „Überlänge“, selbstklebende Folie	nein	0,04
345730202 „Anhänger schwenkt aus“, Stahlblech	nein	1,27
345730203 „Anhänger schwenkt aus“, selbstklebende Folie	nein	0,04



### Lkw-Schilder „Baustellenfahrzeug“ - 200 × 650 mm

Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot.

Ausführung	Gewicht [kg]
345730211 Selbstklebende Folie	0,04
345730212 Kunststoff	0,38



### Lkw-Schilder „Schwertransport“ - 200 × 800 mm

Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot.

Ausführung	Gewicht [kg]
345730209 Stahlblech	1,27
345730210 Selbstklebende Folie	0,04



### Lkw-Schild „Winterdienst“ - 200 × 800 mm

Stahlblech, nicht reflektierend, Grund weiß, Druck schwarz, Rand weiß-rot, Gewicht 1,25 kg.

345730208



### Lkw-Schild „LANG-LKW“ - 230 × 770 mm

Aluminium, Typ II, retroreflektierend RA2/B, in Anlehnung an ECE 70, Gewicht 0,75 kg.

345730193

### ECE 69/ECE 69.01 für langsam fahrende Fahrzeuge

360 × 410 mm, retroreflektierend RA2/RA3, rot fluoreszierend.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730121	Aluminium (ECE 69)	0,37
345730122	Aluminium (ECE 69.01)	0,36
345730123	Selbstklebende Folie (ECE 69)	0,06



### ERKE-Tafeln gemäß TL zur Kennzeichnung von Militärfahrzeugen

Retroreflektierend RA2/B.

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730113	Stahlblech, mit Kantenschutz	400 × 400	0,81
345730114	Kunststoff, ohne Kantenschutz	200 × 200	0,14



### TIR-Warntafeln für den Transitverkehr - 400 × 250 mm

Nicht reflektierend, weiß-blau.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730115	Stahlblech starr, mit Kantenschutz	0,86
345730116	Stahlblech klappbar, mit Kantenschutz	0,86
345730117	Stahlblech klappbar, ohne Kantenschutz	0,83
345730118	Aluminium starr, ohne Kantenschutz	0,56
345730119	Kunststoff starr, ohne Kantenschutz	0,30
345730120	Selbstklebende Folie	0,03





### Containerwarnmarkierungen - 141 × 705 mm

Typ II, retroreflektierend RA2, weiß-rot, BASt-geprüft gemäß StVO § 32(1) und DIN 67520/6171.

[Container-Warnmarkierungen \(gemäß StVO § 32\(1\), DIN 67520 und DIN 6171\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730237	3M, selbstklebende Folie, RA2/C, Einzelstreifen, linksweisend	0,03
345730238	3M, selbstklebende Folie, RA2/C, Einzelstreifen, rechtsweisend	0,03
345730239	Orafol, selbstklebende Folie, RA 2/C, Satz (4 links-/4 rechtsweisend)	3,76
345730240	Magnetfolie, RA2/B, Satz (4 links-/4 rechtsweisend)	3,30



### Warnfahnen für Hubladebühnen - 250 × 400 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft Mikroprismatische Folie / Witte plusmatic®.

[Warnfahnen für Hubladebühnen \(gemäß § 53b StVZO\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730242	PVC-Gewebe, linksweisend, ohne Halter	0,13
345730243	PVC-Gewebe, rechtsweisend, ohne Halter	0,13
345730241	PVC-Gewebe, Satz, mit Halter	0,35



### Wechselhalterungen Warnfahnen für Hubladebühnen

Inklusive Fixierschrauben.

[Warnfahnen für Hubladebühnen \(gemäß § 53b StVZO\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730244	Aluminium, schmal	0,05
345730245	Aluminium, breit	0,10
345730246	Kunststoff	0,04

### Kfz-Warnmarkierungen Witte pluslite®

Typ II, Reflexfolie RA2/B, weiß-rot, gemäß DIN 30710.  
Kfz-Warnmarkierungen (gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO).



	Ausführung	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730214	Einzelrolle, linksweisend	141	9,0	0,78
345730215	Einzelrolle, rechtsweisend	141	9,0	0,78
345730216	Einzelrolle, linksweisend	141	45,7	3,47
345730217	Einzelrolle, rechtsweisend	141	45,7	3,47
345730218	Einzelrolle, linksweisend	282	9,0	1,50
345730219	Einzelrolle, rechtsweisend	282	9,0	1,50
345730220	Einzelrolle, linksweisend	282	45,7	6,8
345730221	Einzelrolle, rechtsweisend	282	45,7	6,8

### Kfz-Warnmarkierungen Magnetfolie

Typ II, retroreflektierend RA2/B, rot-weiß, gemäß DIN 30710.  
Kfz-Warnmarkierungen (gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO).



	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730223	Einzelstreifen, linksweisend	141 × 282	0,13
345730224	Einzelstreifen, rechtsweisend	141 × 282	0,13
345730225	Satz (1 links-/1 rechtsweisend)	141 × 564	0,24
345730226	Satz (4 links-/4 rechtsweisend)	141 × 705	0,60
345730227	Satz (2 links-/2 rechtsweisend)	282 × 282	0,24

### Kfz-Warnmarkierungen 3M 823i

Typ II, Reflexfolie RA2/C, weiß-rot, gemäß DIN 30710.  
Kfz-Warnmarkierungen (gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO).



	Ausführung	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730228	Einzelrolle, linksweisend	141	9,0	0,54
345730229	Einzelrolle, rechtsweisend	141	9,0	0,54
345730230	Einzelrolle, linksweisend	141	45,7	2,17
345730231	Einzelrolle, rechtsweisend	141	45,7	2,17
345730232	Einzelrolle, linksweisend	282	9,0	1,10
345730233	Einzelrolle, rechtsweisend	282	9,0	1,10
345730234	Einzelrolle, linksweisend	282	45,7	4,23
345730235	Einzelrolle, rechtsweisend	282	45,7	4,23

### Kantenschutzfolie zur Versiegelung von Warnfolien

Gegossene PVC-Folie, transparent, Breite 25 mm, Länge 47,5 m,  
Gewicht 0,28 kg.

345730222





### Konturmarkierungen für Festaufbauten

Typ III, retroreflektierend RA3/C.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730296	Avery Dennison	weiß	55,0	50,0	1,47
345730297	Avery Dennison	gelb	55,0	50,0	1,47
345730298	Avery Dennison	rot	55,0	50,0	1,47
345730249	3M	weiß	53,5	50,0	1,47
345730250	3M	gelb	53,5	50,0	1,47
345730251	3M	rot	53,5	50,0	1,47



### Konturmarkierungen für Planenaufbauten

Typ III, retroreflektierend RA3/C, nur für neue Planen (nicht älter als 3 Monate).

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730299	Avery Dennison	weiß	55	50,0	1,55
345730300	Avery Dennison	gelb	55	50,0	1,55
345730301	Avery Dennison	rot	55	50,0	1,55
345730252	3M	weiß	51	50,0	1,75
345730253	3M	gelb	51	50,0	1,75
345730254	3M	rot	51	50,0	1,75



### Tanker-Sticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche

Selbstklebende Folie, Typ III, retroreflektierend RA3/C, Abmessung Einzelsticker 160 × 50 mm, 300 Stück pro Rolle.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730255	Orafol	weiß	50	50,0	0,93
345730256	Orafol	gelb	50	50,0	0,93
345730257	Orafol	rot	50	50,0	0,93
345730258	3M	weiß	50	50,0	1,33
345730259	3M	gelb	50	50,0	1,33
345730260	3M	rot	50	50,0	1,33

# IHR AUFTRITT MIT KONTUR

Konturmarkierungen für **Festaufbauten** mit Kundenlogo

Konturmarkierungen für Festaufbauten mit Kundenlogo

Typ III, retroreflektierend RA3/C.


Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.



	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730302	Orafol mit Logo	weiß	50	50,0	1,47
345730303	Orafol mit Logo	gelb	50	50,0	1,47
345730304	Orafol mit Logo	rot	50	50,0	1,47

Drei Schritte zur personalisierten Konturmarkierung:

Schritt 1: Wählen Sie die Rollenfarbe.



Schritt 2: Legen Sie den Schriftzug fest.

Standardschrift: \_\_\_\_\_

oder senden Sie ein Logo im eps-Dateiformat an die Mailadresse Ihres Suer-Kontaktes

Schritt 3: Wählen Sie die Anzahl der Rollen.

\_\_\_\_\_ Rollen (Mindestabnahme 12 Rollen je Farbe)



### Absperrbänder

Polyethylen, Breite 80 mm, Länge 500 m.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730247	rot/weiß	1,5
345730248	gelb/schwarz	1,5



### Planen-Reparaturklebebänder Plaster-Tape®

Hochreißfestes selbstklebendes PVC-Gewebe (Original-Planenmaterial), zur dauerhaften Reparatur von Lkw- und Anhängerplanen, Breite 50 mm, Länge 5 m.

	Ausführung	RAL-Nr.	Gewicht [kg]
345730268	Schwarz	9005	0,29
345730269	Weiß	9010	0,29
345730270	Silber	9006	0,29
345730271	Orange	2011	0,29
345730272	Gelb	1018	0,29
345730273	Rot	3000	0,29
345730274	Hellgrau	7038	0,29
345730275	Dunkelblau	5010	0,29
345730276	Dunkelgrün	6026	0,29

## Reflexleitkegel EU

Weiß-rot retroreflektierend RA1/A, Reflexfolie nach Typ A der TL-Leitkegel, BASt V4 geprüft, erfüllt nationale und internationale Normen, mit Kegelfuß, stapelbar.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
<b>345730263</b>	PVC, 500 mm	2,64
<b>345730264</b>	PVC, 750 mm	6,15



## Leitkegel tagesleuchtend

Weiß-rot.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
<b>345730261</b>	PVC, 300 mm	0,54
<b>345730262</b>	PVC, 500 mm	1,27



## Warnfahne aus Kunststoff

Rot, 300 × 300 mm, mit Runddrahtbügel und Befestigungsleine, Gewicht 0,03 kg.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

**345730266**



## Warnfahne aus Stoff

Weiß/leuchtorange/weiß, reflektierend, 500 × 500 mm, mit Holzstiel 80 cm, Gewicht 1,5 kg.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

**345730267**



204553515	10	345730061	16	345730121	20	345730181	18	345730231	22	345730283	14
204553516	10	345730062	16	345730122	20	345730182	18	345730232	22	345730284	14
204553517	10	345730063	16	345730123	20	345730183	18	345730233	22	345730285	14
204553518	10	345730064	16	345730127	13	345730184	18	345730234	22	345730286	15
204553519	10	345730067	8	345730128	13	345730185	18	345730235	22	345730287	15
204553520	10	345730068	8	345730129	13	345730186	18	345730237	21	345730288	15
345730002	4	345730069	8	345730130	13	345730187	18	345730238	21	345730289	15
345730005	4	345730070	8	345730131	13	345730188	18	345730239	21	345730290	18
345730006	4	345730073	8	345730132	13	345730189	18	345730240	21	345730291	18
345730007	4	345730074	8	345730133	13	345730190	18	345730241	21	345730292	13
345730009	4	345730075	10	345730134	13	345730191	18	345730242	21	345730293	18
345730011	4	345730076	10	345730135	13	345730192	18	345730243	21	345730294	18
345730012	4	345730077	8	345730136	13	345730193	19	345730244	21	345730295	11
345730013	5	345730078	8	345730137	13	345730194	19	345730245	21	345730296	23
345730014	5	345730079	10	345730138	13	345730195	19	345730246	21	345730297	23
345730015	5	345730080	10	345730139	13	345730196	19	345730247	25	345730298	23
345730016	5	345730081	8	345730140	12	345730197	19	345730248	25	345730299	23
345730017	6	345730082	8	345730141	12	345730198	19	345730249	23	345730300	23
345730020	6	345730083	10	345730142	12	345730199	19	345730250	23	345730301	23
345730021	6	345730084	10	345730143	12	345730200	19	345730251	23	345730302	24
345730024	6	345730085	8	345730144	12	345730201	19	345730252	23	345730303	24
345730027	6	345730086	8	345730145	12	345730202	19	345730253	23	345730304	24
345730028	6	345730087	10	345730146	12	345730203	19	345730254	23	848946000	9
345730029	6	345730088	10	345730147	12	345730204	19	345730255	23	848967000	9
345730030	6	345730089	8	345730148	12	345730205	19	345730256	23	848978000	9
345730031	6	345730090	8	345730149	12	345730206	19	345730257	23	848999000	9
345730032	6	345730091	10	345730150	12	345730207	19	345730258	23		
345730033	6	345730092	10	345730151	12	345730208	19	345730259	23		
345730034	6	345730093	8	345730152	12	345730209	19	345730260	23		
345730035	6	345730094	8	345730154	11	345730210	19	345730261	26		
345730036	6	345730095	10	345730156	11	345730211	19	345730262	26		
345730037	6	345730096	10	345730157	11	345730212	19	345730263	26		
345730038	6	345730097	8	345730160	11	345730213	10	345730264	26		
345730039	6	345730098	8	345730161	11	345730214	22	345730266	26		
345730040	6	345730099	10	345730162	11	345730215	22	345730267	26		
345730041	6	345730100	10	345730165	11	345730216	22	345730268	25		
345730042	5	345730101	14	345730166	11	345730217	22	345730269	25		
345730047	5	345730102	14	345730167	11	345730218	22	345730270	25		
345730048	5	345730103	14	345730169	17	345730219	22	345730271	25		
345730049	7	345730105	14	345730170	17	345730220	22	345730272	25		
345730050	7	345730106	14	345730171	17	345730221	22	345730273	25		
345730051	7	345730107	14	345730172	18	345730222	22	345730274	25		
345730052	7, 11, 12, 15	345730113	20	345730173	18	345730223	22	345730275	25		
345730053	7	345730114	20	345730174	18	345730224	22	345730276	25		
345730055	16	345730115	20	345730175	18	345730225	22	345730277	4		
345730056	16	345730116	20	345730176	18	345730226	22	345730278	7, 11, 12, 15		
345730057	16	345730117	20	345730177	18	345730227	22	345730279	8		
345730058	16	345730118	20	345730178	18	345730228	22	345730280	8		
345730059	16	345730119	20	345730179	18	345730229	22	345730281	8		
345730060	16	345730120	20	345730180	18	345730230	22	345730282	14		



#### Hausanschrift:

Handelsstraße 5  
42929 Wermelskirchen  
Telefon +49 2196 946-0  
Telefax +49 2196 946-100

E-Mail: [info@suer.de](mailto:info@suer.de)  
[www.suer.de](http://www.suer.de)

#### Niederlassungen:

Kossaer Straße 2  
04356 Leipzig  
Telefon +49 341 229015-60  
Telefax +49 2196 25516

Taitinger Straße 54  
86453 Dasing  
Telefon +49 8205 9611-0  
Telefax +49 2196 946-251126

#### Auslandsniederlassungen:

Suer Polska Sp. z o.o.  
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8  
PL 64-000 Kościan  
Telefon +48 (65) 5129699  
Telefax +48 (65) 5132148  
E-Mail: [info@suer.pl](mailto:info@suer.pl)  
[www.suer.pl](http://www.suer.pl)

UAB „Suer Baltic“  
Titnago g. 14  
LT-02300 Vilnius  
Telefon +370 52196682  
Telefax +370 52105301  
E-Mail: [suerbaltic@suer.lt](mailto:suerbaltic@suer.lt)  
[www.suer.lt](http://www.suer.lt)

